



Bonnet flocon de neige – 1509

FIBRE

Diamond Luxury Qualité Highlander col 3302 et col 3308

MATÉRIEL

Aiguille 3 mm (double pointes ou circulaire)

Aiguille 4 mm (double pointes ou circulaire)

Aiguille à coudre à laine

ABÉVIATIONS

m. end. = maille endroit

m. env. = maille envers

col. A = couleur A

col. B = couleur B

TENSION/ÉCHANTILLON

24 mailles & 30 rangs avec aiguille 3.5 mm en point jersey

GRANDEUR

50 cm à 60 cm de circonférence

POINTS UTILISÉS

Jersey endroit :

Rond 1 : Tricoter toutes les m. end.

Côte 3X1

Rond 1 : 3 m. end., 1 m. env.

Jacquard :

Voir les diagrammes 1 et 2





Bonnet flocon de neige – 1509

INSTRUCTIONS

Avec votre aiguille 3 mm la plus petite monter 120 mailles avec la col. B et travailler en côte 3X1 pour 8 rangs .

Changer de grosseur d'aiguille 4 mm et débiter le diagramme #1.

Débiter le diagramme 1 comme suit : *diagramme1, 1 m. end.* Répéter jusqu'à la fin du rond.

Une fois le diagramme 1 compléter, faire 5 rangs de jersey endroit avec la col. A.

Continuer le jacquard avec le diagramme 2 comme suit : *diagramme 2, ensuite 9 m. end.* , répéter de *à* deux autres fois.

Faire 1 rond de jersey avec la col. A.

Rond de diminution : * 1 surjet*. Répéter de * à * jusqu'à la fin.


Couper la laine. Glisser les mailles sur une aiguille à laine et tirer sur le fil. Coudre à l'intérieur de la tuque le fils restant.






Bonnet flocon de neige – 1509


Bonnet pour homme diagramme #1



Légende



Bonnet pour homme diagramme 2



Bon tricot !

Cynthia B

